



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. VNO4529**

Išduotas 2024 m. kovo 13 d., galioja iki 2029 m. kovo 12 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas
Chemoform AG, Bahnhofstraße 68, 73240 Wendlingen (Vokietija).

Biocidinio produkto tipas
2 produktų tipas. Dezinfekantas ir algicidas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.

Biocidinio produkto pavadinimas
Aquadblanc A.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas
Chemoform AG, Bahnhofstraße 68, 73240 Wendlingen (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai
N-metilmetanamino (Einecs 204-697-4) ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203-439-8) polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas (PQ polimeras), CAS Nr. 25988-97-0.

Specialiosios autorizacijos sąlygos
Aktyvuojantis komponentas skirtas naudoti kartu su AQUABLANC O₂ plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti ir apsaugoti nuo dumblių augimo.
Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklavimas
Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda
4529.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, nesuteikiant atidėjimo laikotarpio tiekimui rinkai, jeigu bus neįvykdyti 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 89 straipsnio reikalavimai.
Biocidiniai produktai, kurių ženklavime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. (10-14 17.5)BSV-4893(A-02VNO603211-19-67), gali būti tiekiama į rinką ir naudojami iki 2024 m. gegužės 13 d.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Nuorašas tikras
Liudijimą gavau
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-03-13

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. VNO4529
1 priedas

AQUABLANC A

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS/TIEKĖJAS

N-metilmetanamino (Einecs 204-697-4) ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203-439-8) polimero/polimerinis ketvirtinis amonio chlorido (PQ polimeras), CAS Nr. 25988-97-0, gamintojas:

nv Buckman Laboratories
Wondelgemkaai 157
BE-9000 Gent (Belgija).

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-03-13

ETIKETĖ

AQUABLANC A

Veiklioji medžiaga N-metilmetanamino (Einecs 204-697-4) ir (chlormetil)oksirano (Einecs 203-439-8) polimeras/polimerinis ketvirtinis amonio chloridas (PQ polimeras), CAS Nr. 25988-97-0, 16,8 %.



Atsargiai

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą
ar jo etiketę
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje
Saugoti, kad nepatektų į aplinką
Surinkti ištekėjusią medžiagą.
Laikyti užrakintą
Turinį / talpyklą šalinti pagal nacionalinius reikalavimus

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052.

Dezinfekantas ir algicidas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas).
Aktyvuojantis komponentas skirtas naudoti kartu su AQUABLANC O₂ plaukimo baseinų vandeniui
dezinfekuoti ir apsaugoti nuo dumblių augimo.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Autorizacijos liudijimas Nr. VNO4529, liudijimo turėtojas: Chemoform AG, Bahnhofstraße 68,
73240 Wendlingen (Vokietija).

Tūris

Tinka naudoti

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2024-03-13

AQUABLANC A

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Naudotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Skystas algicidas AQUABLANC A, naudojamas kartu su produktu AQUABLANC O₂, dezinfekuoja plaukimo baseino vandenį ir išvalo nuo dumblių.

Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0–7,4.

Pirminis dozavimas: 300 ml AQUABLANC A ir 200 g AQUABLANC O₂ / 10 m³ baseino vandens.

Pastoviai baseino vandens priežiūrai: 100 ml AQUABLANC A ir 100 g AQUABLANC O₂ / 10 m³ baseino vandens kas 14 dienų.

Hidromasažinėms sistemoms reikiamas produkto kiekis paskaičiuojamas pagal vonios tūrį.

Vandens apruošimą tikslinga atlikti vakarais, lėtai pilant produktus išilgai baseino sienelių.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Atsargumo priemonės

Laikyti talpyklą sandariai uždarytą, pašalinams neprieinamoje, gerai vėdinamoje vietoje.

Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.

Nemaišyti su kitomis medžiagomis.

Saugoti ir transportuoti vertikalioje padėtyje nuo saulės spindulių apsaugotoje vietoje.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08352 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-13 Nr. BPR-147
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
Sertifikatas išduotas	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-13 11:36:27 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-13 11:36:32 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-30 12:04:09 – 2026-05-29 12:04:09
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, i.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-12-08 09:05:49 iki 2025-12-07 09:05:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.75
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-13 11:36:57)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-13 11:36:58 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2024-03-13