



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
Nr. (10-14 17.5E)BPR-670(A-02VNO603710-20-348)**

Išduotas 2020 m. gruodžio 11 d., galioja iki 2025 m. gruodžio 10 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

UAB „Tavira“, Šiltnamių g. 58, Noreikiškės, Ringaudų sen., LT-53371 Kauno r.

Biocidinio produkto tipas

2 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui.

Biocidinio produkto pavadinimas

Chemoclor Flussig.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Chemoform AG, Heinrich-Otto-Str. 28, DE-73240 Wendlingen (Vokietija).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Iš natrio hipochlorito išsiskyręs aktyvusis chloras (natrio hipochlorito CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3).

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti.

Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojas nurodytas šio liudijimo 1 priede.

Biocidinio produkto ženklintas

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;

biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A02VNO603710.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, jeigu šiam biocidiniam produktui bus išduotas autorizacijos liudijimas taikant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 42 straipsnyje numatytas procedūras.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5E)BPR-670(A-02VNO603710-20-348)
1 priedas

CHEMOCLOR FLUSSIG

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAS

Iš natrio hipochlorito išsiskyręs aktyvusis chloras (natrio hipochlorito CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3), gamintojas

Chemoform AG
Heinrich-Otto-Str. 28
DE-73240 Wendlingen
(Vokietija)

ETIKETĖ

CHEMOCLOR FLUSSIG

Skystis

Veiklioji medžiaga iš natrio hipochlorito išsiskyręs aktyvusis chloras (natrio hipochlorito CAS Nr. 7681-52-9, EB Nr. 231-668-3), 12,0-15,0 %.

Pavojinga



Gali ėsdinti metalus.

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Kontaktuodama su rūgštimis išskiria toksiškas dujas

Atsargiai! Nenaudoti kartu su kitais produktais. Gali išsiskirti pavojingas dujas (chlorą).

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje

Neįkvėpti dulkių/dūmų/ dujų/rūko/garų/aerolio

Mūvėti apsaugines pirštines/ dėvėti apsauginius drabužius/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones

PATEKUS ANT ODO (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/ pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis

Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją

Laikyti užrakintą

Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pavojingų atliekų surinkimo vietas pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus

Informacija apsinuodijus tel. (8 5) 236 2052.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui (2 produktų tipas). Plaukimo baseinų vandeniui dezinfekuoti.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją.

Gamintojas Chemoform AG, Heinrich-Otto-Str. 28, DE-73240 Wendlingen (Vokietija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-670(A-02VNO603710-20-348), galioja iki 2025-12-10

Tūris

Tinka naudoti

CHEMOCLOR FLUSSIG
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dėmesio!

Vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

Naudojimas

Chemoclor flussig skirtas ilgalaikiai baseino vandens dezinfekcijai, naudojant automatinius dozavimo įrenginius pagal jų naudojimo instrukciją. Preparatas dozuojamas tiesiogiai iš gamintojo pakuotės. Dozavimas apskaičiuojamas pagal baseino naudojimo intensyvumą ir chloro lygio nukrypimą nuo normos.

Dezinfekcijos efektyvumui užtikrinti rekomenduojamas vandens pH 7,0-7,4.

Plaukimo baseinų vandenį dezinfekuoti laikantis Lietuvos higienos normos HN 109:2016 „Baseinų visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimų.

Liekamojo chloro kiekį nustatyti laikantis Lietuvos standarto LST EN ISO 7393-1:2000 „Vandens kokybė. Laisvojo ir bendrojo chloro kiekių nustatymas“ reikalavimų.

Preparatą rekomenduojama naudoti su automatine dozavimo įranga, skirta koreguoti pH ir chloro lygį.

Specifiniam naudojimui, rekomenduojamos individualiai paruoštos gamintojo atstovo instrukcijos.

Atsargumo priemonės

Laikyti pašaliniais neprieinamoje vietoje.

Nenaudoti kartu su kitais produktais.